



ROCK[®]
CABLE

INHALTSVERZEICHNIS

Instrumenten-Kabel (Gitarrenkabel) Seite 8

Instrumenten-Verlängerungskabel Seite 8

Patch-Kabel Seite 8

Multicore-Kabel Seite 8

Studio-Kabel Seite 9

Kopfhörer-Verlängerungskabel Seite 10

Mikrofon-Kabel Seite 10

Y-Kabel Seite 10

Midi-Kabel Seite 12

Insert-Kabel Seite 12

Stereo-Kabel Seite 12

Toslink-Kabel Seite 15

FireWire-Kabel Seite 15

Analoge VGA-Kabel Seite 20

HDMI-Kabel Seite 20

HDMI-DVI-Kabel Seite 20

Mini Displayports Seite 21

Allgemeines Seite 23

DIE MARKE

Produkte unter dem Namen Rock-Cable® haben sich in den 7 Jahren seit der Markengründung im Jahre 2004 in der Musikerbranche gut etabliert. Sowohl professionelle als auch semi-professionelle Künstler schätzen die nennenswerten Produktvorteile und das ausgesprochen gute Preis-/Leistungsverhältnis, welches wir dank optimaler Produktionseffizienz erreichen und anbieten können.

Die kostengünstige Rock-Cable®-Linie umfasst ein breites Sortiment an Audio-Produkten sowie Kabel für Video-Applikationen und bietet so eine professionelle Alternative. Nebengeräusch mindernde Technologien wie „Conductive Plastic“ und kapazitätsoptimierte Materialien sind Vorteile, welche sich bei anderen Produkten dieser Preisklasse nicht finden lassen.



AUDIO LINE

REINE KLANGFARBEN



– SPEKTAKULÄRE TÖNE

KLANGFARBEN



Die Audio-Line von Rock-Cable® umfasst ein breites Sortiment an Y-Splittern, Adapter- und MIDI-Kabeln sowie eine ganze Reihe von Audio-Kabel für Computer, Gitarre, Bass, Mikrofon und Keyboard. Die Audio-Line bietet eine ausgesprochen preisgünstige Alternative zum professionellen Marktangebot. Nebengeräusch mindernde Technologien wie „Conductive Plastic“ und kapazitätsoptimierte Materialien sind Vorteile, die sich bei anderen Produkten dieser Preisklasse nicht finden lassen.

Die Audio-Kabel werden von Hand gelötet und sind mit REAN® Metall-Steckverbindern konfektioniert. Die Verbinder besitzen vernickelte oder vergoldete Kontaktflächen und verfügen über angespritzte Knickschutztüllen, die sich im Servicefall problemlos öffnen lassen.







* REAN (Made in China) is a registered Trademark of Neutrik AG.









	<p>Instrumenten-Kabel (Gitarrenkabel) Asymmetrische Kabel mit 2 x Plug 6,35 mm mono und mit vergoldeten Kontakten (ex RCIG*PP).</p>	<p>NRA-070-0030-003 NRA-070-0030-006 NRA-070-0030-009 NRA-070-0030-020 NRA-070-0030-050 NRA-070-0030-070 NRA-070-0030-100</p>	<p>30 cm 60 cm 90 cm 2 Meter 5 Meter 7 Meter 10 Meter</p>
	<p>Instrumenten-Kabel (Gitarrenkabel) Asymmetrisches Instrumenten-Kabel mit 1 x Winkel-Plug 6,35mm und 1 x Plug 6,35mm, beide mono mit einem vergoldeten und einem vernickelten Kontakt (ex RCIG*PPR).</p>	<p>NRA-070-0271-050 NRA-070-0271-070 NRA-070-0271-100</p>	<p>5 Meter 7 Meter 10 Meter</p>
	<p>Instrumenten-Verlängerungskabel Asymmetrisches Kabel mit 1 x Plug 6,35mm auf 1 x Jack 6,35mm, beide mono. Beide Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCST*PMJM).</p>	<p>NRA-070-0520-050 NRA-070-0520-070</p>	<p>5 Meter 7 Meter</p>
	<p>Patch-Kabel Asymmetrisches Kabel mit 2 x Winkel-Klinken 6,35mm mono mit vernickelten Kontakten. Winkelklinken-Verbindungskabel lösen Platzprobleme; durch die 90°-Winkel wird das Kabel besser und platzsparender weggeführt (ex RCP*PP).</p>	<p>NRA-070-0041-000 NRA-070-0040-003 NRA-070-0040-006 NRA-070-0040-009</p>	<p>15 cm 30 cm 60 cm 90 cm</p>
	<p>Multicore-Kabel Sie sind alle mit Trapezbox auf Kabelpeitsche XLR male auf XLR female konfektioniert und haben Zugentlastung und Knickschutzfüllen. Sie werden im praktischen Rock-Cable® Bag geliefert (ex RCMC*).</p>		
	<p>Konfektion 12-fach mit a: Trapezbox; b: 8 x XLR m und 4 x XLR f 12-fach mit a: Trapezbox; b: 8 x XLR m und 4 x XLR f 16-fach mit a: Trapezbox; b: 12 x XLR m und 4 x XLR f 16-fach mit a: Trapezbox; b: 12 x XLR m und 4 x XLR f 20-fach mit a: Trapezbox; b: 16 x XLR m und 4 x XLR f 28-fach mit a: Trapezbox; b: 24 x XLR m und 4 x XLR f</p>	<p>NRA-070-0431-150 NRA-070-0431-300 NRA-070-0441-150 NRA-070-0441-300 NRA-070-0451-300 NRA-070-0471-300</p>	<p>15 Meter 30 Meter 15 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter</p>

	<p>Studio-Kabel Symmetrisches Kabel mit 1 x XLR female auf 1 x Plug 6,35mm stereo. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCST*FXPS).</p>	<p>NRA-070-0060-020 NRA-070-0060-050 NRA-070-0060-100</p>	<p>2 Meter 5 Meter 10 Meter</p>
	<p>Studio-Kabel Symmetrisches Kabel mit 1 x XLR male auf 1 x Plug 6,35mm stereo. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCST*MXPS).</p>	<p>NRA-070-0050-020 NRA-070-0050-050 NRA-070-0050-100</p>	<p>2 Meter 5 Meter 10 Meter</p>
	<p>Studio-Kabel Symmetrisches Kabel mit 2 x Plug 6,35mm stereo und vergoldeten Kontaktflächen (ex RCST*PPS).</p>	<p>NRA-070-0010-006 NRA-070-0010-009 NRA-070-0010-020 NRA-070-0010-050</p>	<p>60 cm 90 cm 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Studio-Kabel Asymmetrisches Kabel mit 1 x XLR female auf 1 x Plug 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCST*FXPM).</p>	<p>NRA-070-0420-020 NRA-070-0420-050 NRA-070-0420-070</p>	<p>2 Meter 5 Meter 7 Meter</p>
	<p>Studio-Kabel Asymmetrisches Kabel mit 1 x XLR male auf 1 x Plug 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCST*MXPM).</p>	<p>NRA-070-0490-020 NRA-070-0490-050 NRA-070-0490-070</p>	<p>2 Meter 5 Meter 7 Meter</p>
	<p>Studio-Kabel Symmetrisches Kabel mit 2 x Mini-Plug 3,5mm stereo. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCST*MPMP).</p>	<p>NRA-070-0020-006 NRA-070-0020-009 NRA-070-0020-020 NRA-070-0020-050</p>	<p>60 cm 90 cm 2 Meter 5 Meter</p>






	<p>Mikrofon-Kabel Symmetrisches Mikrofonkabel mit 1 x XLR female und 1 x XLR male mit vernickelten Kontaktflächen (ex RCM*MXFX).</p>	<p>NRA-070-0260-020 NRA-070-0260-050 NRA-070-0260-070 NRA-070-0260-100</p>	<p>2 Meter 5 Meter 7 Meter 10 Meter</p>
	<p>Kopfhörer-Verlängerungskabel Symmetrisches Kabel mit 1 x Mini-Plug 3,5mm auf 1 x Jack 3,5mm, stereo und Steckern mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCST*MPMJ).</p>	<p>NRA-070-0750-050</p>	<p>5 Meter</p>
	<p>Kopfhörer-Verlängerungskabel Symmetrisches Kabel mit 1 x Plug 6,35mm auf 1 x Jack 6,35mm, stereo und mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCST*PJS).</p>	<p>NRA-070-0510-020 NRA-070-0510-050 NRA-070-0510-070 NRA-070-0510-100</p>	<p>2 Meter 5 Meter 7 Meter 10 Meter</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Jack 6,35mm mono auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RY03JMC).</p>	<p>NRA-070-0590-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit XLR female auf 2 x XLR male, beide Kabelstecker und -Buchse haben vernickelte Kontaktflächen (ex RY03FXMXX).</p>	<p>NRA-070-0640-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Plug 6,35mm mono auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RY03PMC).</p>	<p>NRA-070-0560-003</p>	<p>30 cm</p>

	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit einer Cinch-Buchse auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03FCC).</p>	<p>NRA-070-0610-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit einem Cinch-Stecker auf 2 Cinch-Buchsen. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03CFC).</p>	<p>NRA-070-0620-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Jack 6,35mm mono auf 2 Cinch-Buchsen. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03JMFC).</p>	<p>NRA-070-0600-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Jack 6,35mm auf 2 x Plug 6,35mm, beide mono und mit vergoldeten Kontakten (ex RCY03JMP).</p>	<p>NRA-070-0580-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Plug 6,35mm mono auf 2 Cinch-Buchsen. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03PMFC).</p>	<p>NRA-070-0570-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Plug 6,35mm auf 2 x Jack 6,35mm, beide mono und mit vergoldeten Kontakten (ex RCY03PMJMJM).</p>	<p>NRA-070-0550-003</p>	<p>30 cm</p>

	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Plug 6,35mm auf 2 x Plug 6,35mm, beide mono und mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCY03PMP).</p>	<p>NRA-070-0540-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Y-Kabel Y-Kabel mit Plug 6,35mm auf 2 x Jack 6,35mm, beide stereo und mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCY03PSJSJS).</p>	<p>NRA-070-0630-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Midi-Kabel Midi-kabel 5-polig, jedoch 3-polig angeschlossen, mit vernickelten Kontakten (ex RCMI*).</p>	<p>NRA-070-0070-009 NRA-070-0070-020 NRA-070-0070-050 NRA-070-0070-070 NRA-070-0070-100</p>	<p>90 cm 2 Meter 5 Meter 7 Meter 10 Meter</p>
	<p>Insert-Kabel Insert-Kabel mit Plug 6,35mm stereo auf 1 x XLR male und 1 x XLR female. Die Steckverbinder haben vernickelte und vergoldete Kontaktflächen (ex RCIN*PSMXFX).</p>	<p>NRA-070-0120-006 NRA-070-0120-020 NRA-070-0120-050</p>	<p>60 cm 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Insert-Kabel Insert-Kabel mit Plug 6,35mm stereo auf 2 x Plug 6,35mm mono. Die Kontaktflächen sind vergoldet (ex RCIN*PSP).</p>	<p>NRA-070-0160-010 NRA-070-0160-020 NRA-070-0160-050</p>	<p>1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Kabel mit Plug 6,35mm stereo auf 2 Cinch-Stecker, alle Stecker mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCIN*PSC).</p>	<p>NRA-070-0180-020 NRA-070-0180-050</p>	<p>2 Meter 5 Meter</p>

	<p>Stereo-Kabel Kabel mit 2 x Cinch-Stecker auf 2 x Plug 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCSI*CP).</p>	<p>NRA-070-0090-006 NRA-070-0090-010 NRA-070-0090-020 NRA-070-0090-050</p>	<p>60 cm 1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Kabel mit 2 x XLR Kabelbuchsen auf 2 Cinch-Stecker, mit vernickelten und vergoldeten Kontakten (ex RCSI*FXC).</p>	<p>NRA-070-0100-006 NRA-070-0100-010 NRA-070-0100-020 NRA-070-0100-050</p>	<p>60 cm 1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit 2 x XLR Kabelstecker auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vernickelte und vergoldete Kontaktflächen (ex RCSI*MXC).</p>	<p>NRA-070-0110-006 NRA-070-0110-010 NRA-070-0110-020 NRA-070-0110-050</p>	<p>60 cm 1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Jack 6,35mm stereo auf 2 x Plug 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY*JSP).</p>	<p>NRA-070-0670-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Jack 3,5mm stereo auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03MJFC).</p>	<p>NRA-070-0680-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Mini-Plug 3,5mm stereo auf 2 x Cinch-Stecker. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCIN*MPC).</p>	<p>NRA-070-0150-010 NRA-070-0150-020 NRA-070-0150-050</p>	<p>1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>

	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Mini-Plug 3,5mm stereo auf 2 x Plug 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCIN*MPP).</p>	<p>NRA-070-0170-020 NRA-070-0170-050</p>	<p>2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Mini-Plug 3,5mm stereo auf 2 x XLR female. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCIN*MPFX).</p>	<p>NRA-070-0140-006 NRA-070-0140-020 NRA-070-0140-050</p>	<p>60 cm 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Mini-Plug 3,5mm stereo auf 2 x XLR male. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCIN*MPMX).</p>	<p>NRA-070-0130-006 NRA-070-0130-020 NRA-070-0130-050</p>	<p>60 cm 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Plug 6,35mm stereo auf 2 Cinch-Buchsen. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY03PSFC).</p>	<p>NRA-070-0660-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Kabel mit Plug 6,35mm stereo auf 2 x Jack 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete und vernickelte Kontaktflächen (ex RCY03PSJMJM).</p>	<p>NRA-070-0650-003</p>	<p>30 cm</p>
	<p>Stereo-Kabel Stereo-Adapterkabel mit Plug 3,5mm stereo auf 2 x Jack 6,35mm mono. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCY*MPJMJM).</p>	<p>NRA-070-0530-003</p>	<p>30 cm</p>

	<p>Stereo-Kabel Stereo-Kabel, beidseitig mit je 2 Cinch-Steckern mit vergoldeten Kontaktflächen konfektioniert (ex RCC*CC).</p>	<p>NRA-070-0080-006 NRA-070-0080-010 NRA-070-0080-020 NRA-070-0080-050</p>	<p>60 cm 1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Kabel Kabel mit 2 x Klinenstecker auf 2 x Klinenstecker, beide Seiten mono. Die Steckverbinder haben vergoldete Kontaktflächen (ex RCSI*PP).</p>	<p>NRA-070-0720-010 NRA-070-0720-020 NRA-070-0720-050</p>	<p>1 Meter 2 Meter 5 Meter</p>
	<p>Stereo-Verlängerungskabel Kabel mit 2 Cinch-Steckern und 2 Cinch-Buchsen mit vergoldeten Kontaktflächen (ex RCC*CFC).</p>	<p>NRA-070-0760-050</p>	<p>5 Meter</p>
	<p>Toslink-Kabel Schwarzes Toslink-Kabel aus PVC mit schwarz verchromten Metallgehäusen und vergoldeten Kontaktflächen.</p>	<p>NRV-070-010-010 NRV-070-010-020 NRV-070-010-030 NRV-070-010-050 NRV-070-010-100</p>	<p>1 Meter 2 Meter 3 Meter 5 Meter 10 Meter</p>
	<p>FireWire 4/4 Dieses 4-polige FireWire Adapterkabel mit Ferritkern hat einen schwarzen PVC-Mantel und vergoldete Kontaktflächen. Das Kabel entspricht dem IEEE 1394-Standard.</p>	<p>NRV-070-020-015 NRV-070-020-025 NRV-070-020-050</p>	<p>1.5 Meter 2.5 Meter 5 Meter</p>
	<p>FireWire 4/6 Dieses 6-polige FireWire Adapterkabel mit Ferritkern hat einen schwarzen PVC-Mantel und vergoldete Kontaktflächen. Das Kabel entspricht dem IEEE 1394-Standard.</p>	<p>NRV-070-030-015 NRV-070-030-025 NRV-070-030-050</p>	<p>1.5 Meter 2.5 Meter 5 Meter</p>



VIDEO LINE

SCHILLERANDE AUGEN

A silhouette of a person operating a camera in a studio setting. The person is seen from the side, holding a camera on a tripod. The background is filled with vibrant, colorful lights in shades of green, yellow, and orange, creating a dynamic and artistic atmosphere. The overall scene suggests a professional video production environment.

WEIDEN – GESTOCHEN SCHARFE BILDER

AUGENWEIDEN

Aufgrund erhöhter Nachfrage nach Video- und Daten-Kabel im Low-budget-Segment führen wir nun eine neue Linie ein mit dem Ziel, unseren Kunden Video-Kabel mit inzwischen erprobten Standards im Video-Bereich zu sehr preiswerten Konditionen zugänglicher zu machen.

Die neue Video-Line steht der etablierten Audio-Line in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis somit in nichts nach.

In der neuen Video-Line finden Sie analoge VGA- und VGA-Audio Kabel in verschiedenen Längen.

Im digitalen Ressort führen wir HDMI- und HDMI-DVI-Kabel sowie die zunehmend interessanten Mini Displayports ein. Die Video-Kabel werden auch von Hand verarbeitet.



	<p>Analoge VGA-Kabel Ein schwarzes VGA Kabel aus PVC mit VGA-Stecker male auf VGA-Stecker male mit Schraubverschluss und Ferritkern sowie mit vergoldeten Kontaktflächen.</p>	<p>NRV-070-040-010 NRV-070-040-020 NRV-070-040-050 NRV-070-040-075</p>	<p>1 Meter 2 Meter 5 Meter 7.5 Meter</p>
	<p>Analoge VGA-Kabel mit Audio Dieses schwarze VGA-Kabel mit PVC-Ummantelung hat beidseitig je einen VGA-Stecker male mit Schraubverschluss, 15-polig und ein 3.5mm Mini-Plug (ca. 17mm). Die Kontaktflächen sind vergoldet.</p>	<p>NRV-070-050-010 NRV-070-050-025 NRV-070-050-050 NRV-070-050-075 NRV-070-050-100</p>	<p>1 Meter 2.5 Meter 5 Meter 7.5 Meter 10 Meter</p>
	<p>HDMI-Flat Kabel 1.4 Dieses Flachband-Kabel mit PVC-Mantel hat vergoldete Kontaktflächen und je einem HDMI-Stecker male auf jeder Seite. Die Stecker selbst sind schwarz-weiss. Die Kabelbreite beträgt 12.5 mm.</p>	<p>NRV-070-060-005 NRV-070-060-010 NRV-070-060-020 NRV-070-060-030 NRV-070-060-050</p>	<p>50 cm 1 Meter 2 Meter 3 Meter 5 Meter</p>
	<p>HDMI-Kabel HDMI-Kabel 1.4 mit einem HDMI-Stecker male auf jeder Seite. Die Stecker sind schwarz-blau und die Kontakte sind vergoldet.</p>	<p>NRV-070-090-005 NRV-070-090-0075 NRV-070-090-010 NRV-070-090-020 NRV-070-090-030 NRV-070-090-050 NRV-070-090-100</p>	<p>50 cm 75 cm 1 Meter 2 Meter 3 Meter 5 Meter 10 Meter</p>
	<p>HDMI-A-C Kabel 1.4 Dieses schwarze highspeed HDMI-Kabel hat HDMI-Stecker male Typ A auf HDMI-Stecker male Typ C. Die Kontaktflächen sind vernickelt.</p>	<p>NRV-070-100-005 NRV-070-100-010 NRV-070-100-015 NRV-070-100-020</p>	<p>50 cm 1 Meter 1.5 Meter 2 Meter</p>
	<p>HDMI-DVI Kabel Schwarzes PVC-Kabel mit einem HDMI-Stecker male auf einen DVI-Stecker (DVI-D Single Link) male, beide mit vergoldeten Kontaktflächen.</p>	<p>NRV-070-070-005 NRV-070-070-0075 NRV-070-070-010 NRV-070-070-020 NRV-070-070-030 NRV-070-070-050 NRV-070-070-100</p>	<p>50 cm 75 cm 1 Meter 2 Meter 3 Meter 5 Meter 10 Meter</p>

**HDMI-DVI Kabel**

Dieses schwarze PVC-Kabel hat auf der einen Seite einen HDMI-Stecker male mit vergoldeten Kontaktflächen und auf der anderen eine DVI-Buchse (DVI-D Single Link) mit vernickelten Kontakten.

NRV-070-080-001
NRV-070-080-005

10 cm
50 cm

**Mini Displayport**

Ein Adapterkabel Mini Displayport auf DVI-D-Buchse Single Link.

NRV-070-120-0015

15 cm

**Mini Displayport**

Ein Adapterkabel Mini Displayport auf eine VGA-Buchse.

NRV-070-130-0015

15 cm

**Mini Displayport**

Ein Adapterkabel Mini Displayport auf eine HDMI-Buchse.

NRV-070-110-0015

15 cm

ALLGEMEINES

Schäden

Die durch Eingriffe in Produkte oder durch unsachgemässe Behandlung verursachte Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen. Das gilt ebenso für entstandene Folgeschäden, die aus Fremdeinwirkungen oder durch Veränderungen der Produkte entstehen wie auch für Schäden durch unsachgemässe Lagerung.

Qualitätsmerkmale

Alle Audio-Kabel von Rock-Cable® werden von Hand gelötet und sind mit REAN® Metall-Steckverbindern konfektioniert. Diese Verbinder besitzen vergoldete oder vernickelte Kontaktflächen und verfügen über angespritzte Knickschutz-Tüllen, die sich im Servicefall problemlos öffnen lassen.

Die Video-Kabel sind von Hand verarbeitet, die Gehäuse sind jedoch verschweisst und lassen sich nicht öffnen.

Technische Informationen

Technische Änderungen sind durch den Hersteller möglich und können ohne Vorankündigung eingeführt werden. Technische Daten und Skizzen gelten rein zur Information und sind unverbindlich. Nach amtlichen Vorschriften über die Verwendung elektrotechnischer Artikel dürfen prüfpflichtige Bauteile, die nicht das SEV-Zeichen tragen – auch wenn sie anderweitig markiert sind – nur im Spannungsbereich bis 50 V AC oder 72 V DC verwendet werden.



c/o Contrik AG
Steinackerstrasse 35, CH-8902 Urdorf
info@rock-cable.com

Weitere Verkaufsstellen finden Sie unter
www.rock-cable.com